


Marcin Jesień

Poradnik nr 5
Malowanie trybun
stadionu

2015


Jeżeli chcemy nadać trybunom stadionu ciekawego wyglądu możemy je pomalować. Trzeba jednak uważać, gdyż nieodpowiednie malowanie potrafi zepsuć efekt ciężkiej pracy. Najlepiej wyglądają trybuny o jednej brawie np. czerwonej. Odradzam malowanie trudnych wzorów np. mozaik tak jak na Stadionie Narodowym czy stadionie Legii.

1 etap Budowa trybun stadionu



2 etap Szlifowanie

Szlifowanie jest to bardzo ważny etap malowania trybun. Od niego zależy efekt końcowy. Potrzebny nam będzie papier ścierny o różnej gradacji ziaren ściernych. W tym poradniku zastosujemy trójstopniowe szlifowanie, papierem ściernym o gradacji 80, 120, 230 które wydaje się być wystarczające. Zaczynamy od papieru o najmniejszej gradacji stopniowo ją zwiększając. Podczas szlifowania nie należy zbyt mocno zetrzeć warstwę zapalek. Etap ten kończymy w momencie uzyskania idealnie gładkiej powierzchni bez żadnych widocznych wgłębień i dziurek.



3 etap Maskowanie

Po wyszlifowaniu trybun przyszedł czas na zamaskowanie tych części których nie chcemy pomalować. Będą nimi wejścia na trybuny. Możemy wykorzystać np. papierową taśmę samoprzylepną. Trzeba wyciąć paski pamiętając aby każdy był takiej samej grubości. Dzięki temu sektory będą tej samej wielkości.



Maskowanie wejść na sektory

Przy malowaniu Emirates Stadium zastosowałem taśmę izolacyjną żółto-zieloną. Miałem już wytyczone paski o jednakowej grubości i nie musiałem ich rysować. Maskowanie należy wykonać starannie gdyż w innym wypadku farba może dostać się tam gdzie nie chcemy. Po przyklejeniu paska taśmy należy dokładnie docisnąć go do trybuny aby pod niego nie dostała się farba.


4 etap Malowanie

Teraz przyszedł czas na malowanie trybun stadionu. Czym to zrobić? Najlepiej nadają się farby plakatowe ponieważ są tanie, łatwo dostępne i łatwe w użyciu.



Takich farb używam

Przy malowaniu należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze trzeba uzyskać odpowiednią konsystencję farby nie za rzadka ani za gęsta. Powinna łatwo rozprowadzać się po trybunie. Po drugie musimy malować w jednym kierunku albo w poziomie albo w pionie. Jeżeli kolor jest blady należy nałożyć drugą warstwę farby. Suszenie farby możemy przyspieszyć suszarką do włosów. Należy bardzo dobrze wysuszyć farbę tak aby podczas odklejenia taśmy maskującej nie naruszyć farby.



Po malowaniu

5 etap Lakierowanie

Ostatnim do wykonania zadaniem jest lakierowanie. Zabezpieczy ono farbę na trybunie przed blednięciem i odpadaniem oraz nada trybunom eleganckiego wyglądu. Jest tylko jeden problem. Farby plakatowe są rozpuszczalne w wodzie innych cieczach. Chcąc polakierować trybuny lakierem w formie płynnej, rozmażemy co dopiero pomalowane sektory. Jak temu zapobiec? Należy użyć lakieru w sprayu. Ja używam poniższego. Kilka uwag co do lakierowania.



- Należy lakierować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach (stanowczo nie robić tego w pokoju)
- Nie należy się spieszyć. Najlepszy efekt uzyskamy stosując kilka cieńszych warstw niż jedną grubą.
- Sprayu nie należy trzymać zbyt blisko trybun gdyż powstaną zacieki.